

Շարժիչ յուղ RAVENOL FO 5W-30

CleanSynto®

SAE: 5W-30

Synthetic



1 Լ

Vendor:
1111115-001
Vendor:
1111115-001-01-999
Barcode:
4014835722613



4 Լ

Vendor:
1111115-004
Vendor:
1111115-004-01-999
Barcode:
4014835722699



5 Լ

Vendor:
1111115-005
Vendor:
1111115-005-01-999
Barcode:
4014835722651



10 Լ

Vendor:
1111115-010
Vendor:
1111115-010-01-999
Barcode:
4014835722644



20 Լ

Vendor:
1111115-020
Vendor:
1111115-020-01-999
Barcode:
4014835722620



20 Լ, ecobox

Vendor:
1111115-B20
Vendor:
1111115-B20-01-888
Barcode:
4014835772922



60 Լ

Vendor:
1111115-060
Vendor:
1111115-060-01-999
Barcode:
4014835722668



60 Լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1111115-D60
Vendor:
1111115-D60-01-888
Barcode:
4014835722637



208 լ

Vendor:
1111115-208
 Vendor:
 1111115-208-01-999
 Barcode:
 4014835722682



208 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1111115-D28
 Vendor:
 1111115-D28-01-888
 Barcode:
 4014835722606



1 000 լ

Vendor:
1111115-700

RAVENOL FO SAE 5W-30 A5 – սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա:

Նվազեցնում է շփումը և մաշվածությունը, խնայում է վառելիքը և ապահովում սառը գործարկման գերազանց հատկություններ: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Սառը մեկնարկի գերազանց հատկությունները ապահովում են գերազանց քսում: Վառելիքի խնայողության շնորհիվ այն նվազեցնում է վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ:

RAVENOL FO SAE 5W-30 վառելիք խնայող շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է FORD, JAGUAR, MAZDA մարդատար ավտոմեքենաների բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար:

Օգտագործումը RAVENOL FO SAE 5W-30 ապահովում է.

- Վառելիքի տնտեսում մասնակի և լրիվ բեռնվածության դեպքում
- Կայունություն և գերազանց մածուցիկություն
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Կայուն նավթային թաղանթ նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Շփման կորստի հստակ նվազում (HTHS 3,5 մՊա.վրկ)
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և բարձր օքսիդացման կայունությունից
- Պաշտպանություն փրփուրի առաջացումից
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կատալիզատորի մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SL	
ACEA	A5, B5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN 0700	
Density at 20 °C	849 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	56.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	165	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.08 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	4300 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	14.000 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.4 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.3 %wt.	DIN 51575

Analogs

FEBI

101150, 101151, 101152, 101154, 101153

Ford

1343792, 1343796, KAMJ2C912DA1, 2420548, 9000250, KAMJ2C912DC1, 2420550, KAMJ2C912DD1, 2420552, 14E8B8, KAMJ2C912DF1, 2420554

General Motors

19336472, 19336473

Hyundai Motor

0510000142, 510000141, 0510000141, 510000442, 510000410, 510000441, 0510000441

Land Rover

STC50527

Mazda

830077TLU004, 830077TLU005, 830077TLU006

Mercedes-Benz

A000989820211BJER, A000989560411FJEM, A000989560411FJEE, A000989560411FADE, A000989560411FADD, A000989560411FADR, A000989960219AADE, A000989960218AJEE, A000989960218AADE, A000989960217AADS, A000989960211AJEW, A000989960211AJEE, A000989960211AJED, A000989960211AADW, A000989960211AADE, A000989870411EIEJ, A000989820211BJEU, A000989560419FJEE, A000989870412EIEJ, A000989820213BJER, A000989560413FJEE, A000989560413FADR, A000989960213AADE, A000989960213AJEE, A000989870415EIEJ, A000989820217BJER, A000989960217AJEE, A000989960217AJED, A000989960217AADE, A000989870417EIEJ, A000989820217BJEZ, A000989820217BJEU, A000989560418FJEE, A000989560418FADE, A000989560417FJEM, A000989560417FJEE, A000989560417FADE, A000989560417FADD, A000989800217BJEU

Motorcraft

3737027, XQ5W30QSP

Renault

8671000081, 7711584310, 7711584317, 8671094851, 8671094850

SWAG

50101150, 50101151, 50101152, 50101154, 50101153

Volvo

1161633, 1161754, 1161755, 1161634, 1161635, 1161756

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1111115-001-01-100	4014835625013
	1111115-001-06-991	2200000031983
	1111115-001-06-999	
5 l		4014835625051
		2200000018601
	1111115-005-01-100	2200000019943
	1111115-005-01-101	2200000017604
		2200000021342
20 l	1111115-020-01-888	
60 l		4014835625068
	1111115-060-01-100	2200000036742
		2200000038005
208 l		4014835625082
	1111115-208-01-100	2200000018564