

RAVENOL 2-Taktoel Not SELFMIX

շարժիչ յուղ 2T համար

Mineral



1 l

Vendor:
1153101-001
 Vendor:
 1153101-001-01-999
 Barcode:
 4014835728714



4 l

Vendor:
1153101-004



10 l

Vendor:
1153101-010



20 l

Vendor:
1153101-020



20 l, ecobox

Vendor:
1153101-B20



60 l

Vendor:
1153101-060



208 l

Vendor:
1153101-208



1 000 l

Vendor:
1153101-700

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELF MIX - սա հանքային շարժիչային յուղ է, որը պատրաստված է Գերմանիայում 'բարձր մաքրված բազային յուղի հիման վրա' հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով: Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում: Նախատեսված է ժամանակակից երկհարված բեռնային շարժիչների համար մոտորոլլերներ, մոպեդներ, Սկուտերներ, մոտոցիկլետներ, որոնք ունեն բեռնախցիկ: Նախատեսված է շարժիչի մասերը ցողելու միջոցով քսելու համար: Մի օգտագործեք բեռնին-յուղ խառնուրդի արտադրության համար:

Օգտագործումը **2-Taktoel NOT SELF MIX** ապահովում է.

- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Դեմոլիսացիայի լավ բնութագրերը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	SA	
Density at 20 °C	896 kg/m ³	EN ISO 12185
Քույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	165.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	97	DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	254 °C	DIN EN ISO 2592
Engine cycle	2T	

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1153101-001-01-000	4014835101449
	1153101-001-06-999	2200000020505
4 l	1153101-004-01-999	
10 l	1153101-010-01-999	
20 l	1153101-020-01-999	
60 l	1153101-060-01-999	
208 l	1153101-208-01-999	