

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL DCT/DSG Fluid

Synthetic



**1 Լ**

Հոդված:  
**1212106-001**  
Հոդված:  
1212106-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718913



**4 Լ**

Հոդված:  
**1212106-004**  
Հոդված:  
1212106-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718999



**10 Լ**

Հոդված:  
**1212106-010**  
Հոդված:  
1212106-010-01-999



**20 Լ**

Հոդված:  
**1212106-020**  
Հոդված:  
1212106-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718920



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1212106-B20**  
Հոդված:  
1212106-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835787629



**60 Լ**

Հոդված:  
**1212106-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212106-D60**  
Հոդված:  
1212106-D60-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718937



**208 Լ**

Հոդված:  
**1212106-208**



### **208 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212106-D28**  
 Հոդված:  
 1212106-D28-01-888  
 Շտրիխ կոդ:  
 4014835718906



### **1 000 Լ**

Հոդված:  
**1212106-700**

RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid - սինթետիկ փոխանցման յուղ DCG (Dual Clutch Gear) կրկնակի ճարմանդային փոխանցումատուփի համար: Երաշխավորում է գերազանց քսայուղային հատկություններ ամռանը ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի և ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում:

Ապահովում է անխափան աշխատանք և նվազագույն ուլորող մոմենտի կորուստ: Երաշխավորում է նվազագույն մաշվածություն, փոխանցման տուփի երկար կյանք և վառելիքի խնայողություն (Fuel Economy):

Նախատեսված է VW/Audi, Ford, Volvo, Chrysler, Dodge, Mitsubishi և այլ կրկնակի կցորդիչով փոխանցումատուփերի համար:

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել DCG DQ-250(02E), DQ-500(0BT), որը պահանջում է VW G052 182 հեղուկի օգտագործում, և DL-501(0B5)-ում, որը պահանջում է օգտագործել VW G052 529 հեղուկ S-tronics VW/Audi/Seat, Skoda մեքենաներում:

Հեղուկը սպասարկման արտադրանք է, որը պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում ընտրության հարցում: Դրա կիրառումը կախված է տուփի տեսակից, այլ ոչ թե մեքենայի մակնիշից: Հետևեք արտադրողի առաջարկություններին հեղուկի ընտրության, այն փոխելու կարգի և հաճախականության առումով:

### **Օգտագործումը RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid ապահովում է.**

- Լավ քսայուղային հատկություններ նույնիսկ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Ամռանը բարձր ջերմաստիճանի ծայրահեղ բեռների տակ կայուն քսայուղ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց մաշուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կայուն յուղային թաղանթ մաշվածությունից պաշտպանող մասերի վրա ՝ շարժիչի աշխատանքի ցանկացած ծայրահեղ ջերմաստիճանի և շահագործման պայմաններում
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW DCTF-1, BOT 341, DTFR 13C130 (MB 236.21), Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSD-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, VW G 052 182, VW G 052 529, VW TL 52529-A	
Համապատասխանում է	Drexler, PSA DCS6, Renault EDC (Efficiency Dual Clutch System)	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	840 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Մածուցիկության ինդեքս VI	184	DIN ISO 2909
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Կառուցման ջերմաստիճան	216 °C	DIN EN ISO 2592
Մածուցիկություն 40 °C-ում	35.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## OEM անալոգներ

### Alpine

101531, 0101531, 0101535, 101535, 0101532, 101532, 0101533, 101533, 0101534, 101534

### BMW

83222148578, 83222151014, 83220440214, 83222180697, 83222446673, 83222148579, 83222147477, 8322239655

### Chrysler

68044345EA, 68044345GA, 68092630AB, 68092630GA, 68092630GB, 68092630AA, 68092636AA

### FEBI

32380, 39070, 49700, 32390, 39071, 109672

### Ford

N052990VX00, XM2JN052146AB, YM2J19A509AA, 1430380, 1197785, XT11QDC, XT14L, 8U7J7J106AA, 1565898, 1490763, 6U7JM2C936AA, 167682, 167682H, 1490761, 6U7JM2C936BA, 2113428, 6U7JM2C936CA

### General Motors

G052549, 19419988, 19418017, 19418016, 104130, 19420343

### Hyundai Motor

0023219063

## Land Rover

T2R17199, GX73M1R564AA

## Mercedes-Benz

A001989850315, A001989850313, A0019898503, A001989850309, A000989610409, A000989610410, A000989610412, A001989850311, A001989850314, A000989610411

## Mitsubishi

C0001641, MZ320065, C0002610

## Motorcraft

XL20

## PSA Peugeot Citroen

973452

## Pentosin

1038107, 601223907, 601101243, 4008849174216, 135920100101000, 601101991, 601429507, 1052107, 601223952, 601102356, 4008849174117, 135920200101000, 601101359, 601228179, 601101854, 1080107, 601101144, 4008849173332, 601102370, 8038207, 601101397, 1038208, 601109072, 601109164, 1080208

## Porsche

999917080000, 99991708001

## Renault

7711579456

## SWAG

30932380, 30939070, 30949700, 30939071, 30109672

## Volkswagen Group

G052529S0, G052524B2, G055513A2, G052182A, G055536, G052529A2, G055529, G055536A2, G055549, G052182A2, G052182A2S1, G052182S0, G052182, G052182DS, TL052182, G052182Z2, G052529A6, G052512A6, G052182A6

## Volvo

1161838, 1161839

## ZF

5961308591, 0671090534, 5961308363, 5961308363Z

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 l	1212106-001-01-000	4014835712515
	1212106-001-06-999	2200000037220
10 l	1212106-010-01-999	
60 l	1212106-060-01-888	
	1212106-060-01-999	
208 l	1212106-208-01-999	