

# Վառելիքի հավելանյութ մոտոտեխնիկայի համար **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot**

**0,1 l**

Հոդված:

**1390401-100**

Հոդված:

1390401-100-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835863736

Այն մաքրում է վառելիքի համակարգը բաքից մինչև այրման խցիկ և միշտ ապահովում է խառնուրդի օպտիմալ ձևավորում և վառելիքի համակարգի բոլոր բաղադրիչների հիանալի պաշտպանություն և կոռոզիայից: **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot** օգտագործումը հեռացնում է խեղդի և լաքի նման նստվածքները միկրո տիրույթում ներարկման փականների և վառելիքի քանակի բաշխիչների վրա և ապահովում է այդ տարրերի ճշգրիտ կառավարումը: Բացի այդ,

## **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot**

կապում և չեզոքացնում է թթվային խտացրած ջուրը, կանխում է կարբյուրատորի սառցակալումը, պաշտպանում է վառելիքի համակարգը կոռոզիայից և այդպիսով ապահովում է վարման օպտիմալ պայմաններ և վառելիքի ցածր սպառում:

## **Դիմումի նշում**

**Բենզինին ավելացվում է RAVENOL Motobike System Cleaner Shot**

Օգտագործում.

4 հարվածային Մոտոցիկլետների վառելիքի համակարգերում

Կանխարգելում յուրաքանչյուր ստուգման ժամանակ

Վառելիքի սպառման ավելացմամբ

Բոլոր մոտոցիկլետային բենզինային շարժիչների համար վառելիքի ներարկումով կատալիտիկ փոխարկիչով և առանց դրա

Դեղաքանակ: ավելացրեք տարայի պարունակությունը վառելիքի բաքին:

Իդեալական չափաբաժինը 100 մլ **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot** տարա է բաքի լցուման վրա (15-20 լիտր):

Նույնիսկ տարբեր չափաբաժինը շարժիչների մեջ որևէ խնդիր չի առաջացնում:

## **Բնութագրերը**

- Շարժիչի աշխատանքի օպտիմալացում և շահագործման անվտանգության բարելավում
- Կոռոզիայից պաշտպանություն
- Հարմարավետություն կատալիզատորների համար
- Բենզինի սպառման օպտիմալացում և արտանետվող գազերի արժեքների բարելավում
- Վառելիքի համակարգը տանկից մինչև այրման պալատ մաքրելը, մնացորդները հեռացնում է
- Վերին գլանների տարածքի քսում
- Ամբողջ վառելիքի համակարգի պաշտպանություն
- Խտացրած ջրի միացում

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Գույն	Colorless	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	817 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185