

# Հավելանյութ-Մոտոտեխնիկայի շարժիչի մաքրող միջոց RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot



**0,1 l**

Հոդված:

**1390402-100**

Հոդված:

1390402-100-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835863767

**RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** մյսախտով, ապահովվում է վառելիքի սպառման նվազում, շարժիչի աշխատանքի բարելավում, ագրեգատների ավելի քիչ մաշվածություն և կատալիզատորի ավելի երկար կյանք:

**RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** հարմար է թաց կալանքով և առանց մոտոցիկլետների համար:

## Դիմումի նշում

**RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** ավելացվում է տաքացվող շարժիչի յուղին: Կիրառման ոլորտ:

4 հարվածային մոտոցիկլետային շարժիչների և փոխանցումատուփերի յուղի և քսայուղի մատակարարման համակարգ: Բոլոր շարժիչային յուղերի համար

որոնք հիմնված են հանքային և սինթետիկ յուղերի վրա:

Եթե կասկածվում է սև տիղմի առկայության դեպքում, հիդրավլիկ շրխկոցների ցնցումներ, սեղմման կորուստ պիստոռի հատվածում

Յուղը փոխելուց առաջ և եթե յուղի փոփոխությունը ուշանում է:

Մոտոցիկլետը պահելուց առաջ շարժիչը և փոխանցումը պաշտպանելու համար:

Օգտագործումը. Նախքան յուղը փոխելը տուփի պարունակությունը ավելացրեք տաք շարժիչի յուղին: Յուղի նվազագույն մակարդակը չպետք է ցածր լինի: Մաքրման օպտիմալ արդյունավետության համար թողեք այն անգործության համար առավելագույնը: 10 րոպե. Այնուհետև անմիջապես փոխեք յուղը և ֆիլտրը:

Դոզան՝ 100 մլ-ը **RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** բավարար է մեկ կիրառման համար՝ անկախ արտադրողի և շարժիչի չափսերից:

## Բնութագրերը

- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Բարելավել շարժիչի աշխատանքը՝ հեռացնելով նստվածքները
- Երկարացնել շարժիչի կյանքը
- Մաքրում է յուղի և քսման ամբողջ շրջանը
- Զսայուղային համակարգի չեզոքացում և պաշտպանություն վնասակար շարժիչային թթուներից
- Կեղտոտ շարժիչների դեմ միջոց
- Պաշտպանություն մխոցների օղակների տարածքում սեղմման կորստից

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Գույն	Yellow	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	805 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185