

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30

Вязкость: 10W-30**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1123205-001
Артикул:
1123205-001-01-999
Штрих-код:
4014835726215

**5 литров**

Артикул:
1123205-005
Артикул:
1123205-005-01-999
Штрих-код:
4014835726253

**10 литров**

Артикул:
1123205-010
Артикул:
1123205-010-01-999
Штрих-код:
4014835726246

**20 литров**

Артикул:
1123205-020
Артикул:
1123205-020-01-999
Штрих-код:
4014835726222

**20 литров, ecobox**

Артикул:
1123205-B20

**60 литров**

Артикул:
1123205-060
Артикул:
1123205-060-01-999
Штрих-код:
4014835726260

**208 литров**

Артикул:
1123205-208
Артикул:
1123205-208-01-999
Штрих-код:
4014835726284

**1 000 литров**

Артикул:
1123205-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CF-4	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Type 2, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Плотность при 20°C	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	82.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	147	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6200 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	20.600 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896

Аналоги OEM

Chrysler

VU02101

Hyundai Motor

520000610, 0520000610, 0520000410, 0520000C10

Mitsubishi

2423610, 2987610, MZ102682, 2987401, MZ102041

Nissan

KLBD010304, KLBD010302, KLBD010320

Toyota

0888083320, 0888301905, 0888301906, 0888083321, 0888301903, 0888301900

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123205-001-06-100	4014835633483
	1123205-001-06-999	2200000006783
	1123205-001-01-100	2200000027139
5 литров	1123205-005-01-100	4014835633452
		2200000023230
10 литров	1123205-010-01-100	4014835633414
		2200000017901
20 литров	1123205-020-01-100	4014835633421
60 литров	1123205-060-01-100	4014835633469
		2200000020024
		2200000039781
208 литров	1123205-208-01-100	4014835633476
		4014835798182
		2200000018977
		2200000047458
208 литров	1123205-208-01-100	2200000018977
		4014835633476